



Recambios Peças

Ausama

Edición Agosto 2020
Edição Agosto 2020







Abonadoras Distribuidores de adubo	4
--	----------

Astilladoras de leña Estilhaçadores de lenha	5
--	----------

Desbrozadora de cadenas Capinadeiras de correntes	6
---	----------

Encintadoras Plastificadores	7
--	----------

Fresadoras Fresas	8
-----------------------------	----------

Gradas rotativas Arquibancadas rotativos	11
--	-----------

Rastrillos Encordadores - espalhadores	12
--	-----------

Rotoempacadora Enfardadeiras	18
--	-----------

Segadoras Gadanheiras	19
---------------------------------	-----------

Trituradoras Trituradores	36
-------------------------------------	-----------

Varios Diversos	38
---------------------------	-----------



Grupo pendular | Grupo pendular



Ref.	Modelo Modelo	Descripción Descrição
A 13697	AV22400	Grupo VICON 22400 con regulación Grupo VICON 22400 com regulação

Tubo de grupo | Tubo do grupo





Ref.	Modelo Modelo	Descripción Descrição
A 10180	AV07665 1	Tubo de grupo VICON 22400 Tubo do grupo VICON 22400

Brida | Flange



Ref.	Modelo Modelo	Descripción Descrição
A 09873	AV83262	Brida de grupo VICON 22400 Flange do grupo VICON 22400

Originales para AUSAMA | Original para AUSAMA

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Denominación Denominação	Piezas Peças
	PR24RD	Punta de astilladora Ponta de estilhaçador Doble filo Vanguarda dupla	1
	PR25RD	Punta de astilladora Ponta de estilhaçador Doble filo Vanguarda dupla	1
	PR25RDI	Punta de astilladora de giro invertido Ponta de estilhaçador volta invertida Doble filo Vanguarda dupla	1
	PR30RS	Punta de astilladora Ponta de estilhaçador Filo simple Vanguarda simples	1
	AS03VMUELLE	Muelle astilladora Resorte estilhaçador Ø 7 mm	1
	AS02JMUELLE	Muelle astilladora Resorte estilhaçador Ø 6 mm	1

ABONADORAS
DISTR. DE ADUBO

ASTILLADORAS
ESTILHAÇADORES

DESBROZ. CADENAS
CAPINAD. CORRENTES

ENCINTADORAS
GADANHEIRAS

FRESADORAS
FRESAS

GRADAS ROTATIVAS
ARQUIBANCADAS ROT.

RASTRILLOS
ENCORDOADOR

ROTOEMPACADORAS
ENFARDADEIRA

SEGADORAS
GADANHEIRAS

TRITURADORAS
TRITURADOR

VARIOS
DIVERSOS

Grupos, cadena y eslabones | Grupos, corrente e ligações

Máquina Maquina	Ø cadena Ø corrente	Grupos Grupos		Cadena grado 80 Corrente grao 80		
		Marca Marca	Referencia Referência	Eslabones x cadena Ligações x corrente	Cadenas x máquina Correntes x maquina	Eslabones x metro ≈ Ligações x metro ≈
S 1000	13 (1/2")	STAROSIELSKI	S 010	8	2	25 (+1)
S 1100		STAROSIELSKI	S 010	9	2	25 (+1)
S 1200		STAROSIELSKI	S 010	11	2	25 (+1)
S 1300		STAROSIELSKI	S 010	12	2	25 (+1)
S 1400		STAROSIELSKI	S 010	13	2	25 (+1)
S 1500		STAROSIELSKI	S 010	15	2	25 (+1)
L 1400		STAROSIELSKI	S 016	13	2	25 (+1)
L 1500		STAROSIELSKI	S 016	15	2	25 (+1)
L 1600		STAROSIELSKI	S 016	16	2	25 (+1)
F 1400	16 (5/8")	COMER	LF227J	9	4	21 (+1)
F 1500		COMER	LF227J	10	4	21 (+1)
F 1600		COMER	LF227J	11	4	21 (+1)
F 1700		COMER	LF227J	12	4	21 (+1)
F 1800		COMER	LF227J	13	4	21 (+1)
F 2000		COMER	LF227J	15	4	21 (+1)
-		-	-	-	-	17 (+1)



También están disponibles eslabones de unión | Também estão disponíveis ligações da união

Cuchillas | Facas

Ref.	Modelo Modelo	Dimensiones Dimensões mm				Peso Peso Kg
		Ancho Largo	Espesor Grosso	Largo total Comprimento total	Agujero Buraco	
A 10941	C60 08440 AUS-01	60	8	440	Ø 30	1,552
A 10938	C70 08490 AUS-02	70	8	490	Ø 35	2,008
A 10940	C70 08540 AUS-03	70	8	540	Ø 35	2,213
A 10936	C75 10590 AUS-05	75	10	590	Ø 35	3,284
A 10998	C75 12670 AUS-09	75	12	670	Ø 35	4,490
A 13823	C80 10700 AUS-10	80	10	700	Ø 35	4,164
A 13824	C80 10750 AUS-11	80	10	750	Ø 35	4,442

Casquillos para cuchillas y cadenas | Arbustos para facas e correntes

Ref.		A	B	C	D	E	F	Ø interior
	CT16CU30H46	30	21	10	15	30	46	16
	CT16CU35H46	30	21	10	15	35	46	16
	CT16CU30H60	30	20	25	15	30	45	16
	CT16CU35H60	30	22	27	11	35	45	16
	CT20CU35H60	33	30	15	15	35	45	20
	CT16CA30H26	30	11	15	-	-	45	16
	CT20CA35H26	34	15	11	-	-	45	20
	CT16CA27	27	32	Cadena S Corrente S				16
	CT16CA30	30	26	Cadena S Corrente S				16
	CT20CA30	30	26	Cadena L Corrente L				20

Rueda 20-10.00/10 | Roda 20-10.00/10



Ref.	Descripción Descrição
RC20-10.00-10	Rueda completa Roda completo
EF02LLANTA	Llanta Aro
CA20-10.00-10	Cámara Camera
CU20-10.00-10	Cubierta Cobertura

Tensor plástico de 750 mm | Tensor plástico de 750 mm



Ref.	Descripción Descrição
EF02013025	Tensor plástico 750 mm Tensor plástico 750 mm

Rodamiento mesa encintadora | Rolamento mesa plastificador



Ref.	Descripción Descrição
EF02009844	Rodamiento axial Rolamento axial

Acumulador | Acumulador



Ref.	Descripción Descrição
EF02853540	Acumulador F11 Acumulador F11

Cuentavueltas | Contador de voltas



Ref.	Descripción Descrição
SILACOUNT200	Cuentavueltas Contador de voltas
RDSIMAN	Imán Ímã
RDSENSOR	Sensor Sensor

Cable comando | Cabo de comando



Ref.	Descripción Descrição
RF02858501	Cable comando 3 m Cabo de comando 3 m

ABONADORAS
DISTR. DE ADUBO

ASTILLADORAS
ESTILHAÇADORES

DESBROZ, CADENAS
CAPINAD, CORRENTES

**ENCINTADORAS
GADANHEIRAS**

**FRESADORAS
FRESAS**

GRADAS ROTATIVAS
ARQUIBANCADAS ROT.

RASTRILLOS
ENCORDADORROTOEMPACADORAS
ENFARDADEIRA









SEGADORAS
GADANHEIRAS

TRITURADORAS
TRITURADOR

VARIOS
DIVERSOS




Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso | Reservamo-nos o direito de fazer modificações sem aviso prévio

Para fresadoras VARIAS | Para fresas VÁRIAS



Referencia Referência			Llanta Aro  mm	Agujero Buraco Ø mm - Medida tornillo Medida parafuso	Distancia Distância  mm	Peso Peso  g
Máquina modelo Maquina modelo	Azada I - D Azada I - D					
AGRIC AFMJ	10-L	 B= 160 C= 140 D= 12	60 x 6	11,75	35	660
AGRIC AF AMS/AFMD	207-M	 B= 175 C= 135 D= 35	75 x 6	11,75	57	870
AGROVIL AGT-AR BELAFER-FR	AGV-01 01-C 135-E	 B= 200 C= 135 D= 18	80 x 7	12,5 13,25 13,25	57 57 57	1.075 1.075 1.075
CANTARELO	101	 B= 222 C= 115 D= 10	60 x 7	13,25 - 1/2 x 35	-	925
DONDI O DCM	DON-07	 B= 200 C= 100 D= 12	70 x 7	12,5	40	930
GALUCHO FN/FL-O FL-OH	GAL-01 3-A	 B= 245 C= 103 D= 10	60 x 8	10,5 - 3/8 x 40	32,5 / 48 - 48	1.080
GALUCHO FL/FRO	GAL-03	 B= 220 C= 110 D= 0	80 x 7	14,75 - 14 x 40	45	1.170
GALUCHO FN/FL-O FL-OH	GAL-04	 B= 225 C= 95 D= 10	60 x 8	10,5 - 3/8 x 40	32,5 / 48 - 48	1.000
GOLDONI FRESA 22	R-22	 B= 186 C= 80 D= 0	45 x 5	10,5 COLISO 3/8 x 30	30 - 36	395
GOLDONI FRESA 21	R-21	 B= 196 C= 72 D= 10	50 x 6	10,5 - 3/8 x 30	80	460
GOLDONI FRESA 21 M-S600 13545/6	GOL-32	 B= 147 C= 86 D= 10	50 x 5	10,5 - 3/8 x 30	38	330
HERCULANO LR/L	HER-07	 B= 178 C= 95 D= 0	60 x 7	13,25	44	665
HERCULANO STC (Tipo Tipo AV)	HER-08	 B= 158 C= 120 D= 12	60 x 7	13,25	44	710
HERCULANO STA/ZP	HER-03	 B= 191 C= 110 D= 16	60 x 7	14,75	45	708
HERCULANO STCK	HER-02	 B= 192 C= 100 D= 0	80 x 7	14,75	57	1.000

ABONADORAS DISTR. DE ADUBO
ASTILLADORAS ESTILHAÇADORES
DESBROZ. CAPINAD. CORRENTES
ENCINTADORAS GADANHEIRAS
FRESADORAS FRESAS
GRADAS ROTATIVAS ARQUIBANCADAS ROT.
RASTRILLOS ENCORDADOR
ROTOEMPACADORAS ENFARDADEIRA
SEGADORAS GADANHEIRAS
TRITURADORAS TRITURADOR
VARIOS DIVERSOS

Para fresadoras VARIAS | Para fresas VÁRIAS


Referencia Referência			Llanta Aro  mm	Agujero Buraco Ø mm - Medida tomillo Medida parafuso	Distancia Distância  mm	Peso Peso  g
Máquina modelo Maquina modelo	Azada I - D Azada I - D					
HOWARD E/CR/Hi 3900/1	HOW-04 (1/2)	 B= 180 C= 138 D= 0	80 x 7	13,25 - 1/2 x 40	57	1.010
HOWARD S/M/AH/HR-40 9862/63	H 5/8 Forestal Florestal	 B= 170 C= 145 D= 0	80 x 10	16,5 - 5/8 x 45	51	1.445
JOPER JF-O / JF-R / JF-OD 7032	JOP-01	 B= 170 C= 106 D= 0	60 x 6	12,5	46	550
JOPER JF-1 / JF-R / JF-1D 7334-A	JOP-02	 B= 183 C= 125 D= 0	70 x 6	13,25	57	760
Kverneland MP	MAL-07	 B= 200 C= 110 D= 0	70 x 8	14,5	45	1.070
Kverneland PL	MAL-08	 B= 195 C= 105 D= 0	60 x 7	14,5	45	710
MASCHIO B/C/SC	MAS-03	 B= 225 C= 142 D= 20	80 x 8	14,5	56	1.300
PEGORARO (Similar Semelhante AR ref.2)	2 / Ø 14	 B= 180 C= 135 D= 35	80 x 7	14,5 - 14 x 40	57	1.130
SICMA SA	SIM-13	 B= 170 C= 115 D= 10	60 x 6	12,5	40	546
SICMA ZL	SIM-04	 B= 170 C= 115 D= 8	60 x 6	12,5	42	600
SICMA CS-6	SIM-16	 B= 185 C= 120 D= 8	70 x 6	12,5	42	748
SICMA ST/RD	SIM-11	 B= 185 C= 135 D= 14	80 x 7	14,5	55	934
SICMA SM	MAS-42	 B= 192 C= 135 D= 8	80 x 7	14,5	56	950
SICMA SP/SPR	SIM-19	 B= 180 C= 135 D= 8	80 x 8	14,5	56	1.080
SICMA RG	SIM-30	 B= 180 C= 140 D= 11	90 x 8	14,5	56	1.132

Para gradas rotativas PEGORARO | Para arquibancadas rotativo PEGORARO

Referencia Referência				Llanta Aro mm	Agujero Buraco Ø mm Medida tomillo Medida parafuso		Distancia Distância mm		Peso Peso g
Máquina modelo Maquina modelo	Diente I - D Dente I - D								
PEGORARO Serie Série A	401608-401607	 B= 260 C= 96 D=		90 x 10	17		50		1.350
PEGORARO Serie Série B-C	404112-404111	 B= 300 C= 98 D=		100 x 12	17		60		1.900
PEGORARO Serie Série D	404122-404121 MAS-50	 B= 300 C= 98 D=		100 x 15	17		60		2.375
PEGORARO Serie Série H	404116-404115	 B= 345 C= 98 D=		100 x 15	17		60		2.820

ABONADORAS DISTR. DE ADUBO
ASTILLADORAS ESTILHAÇADORES
DESBROZ. CAPINAD. CORRENTES
ENCINTADORAS GADANHEIRAS
FRESADORAS FRESAS
GRADAS ROTATIVAS ARQUIBANCADAS ROT.
RASTRILLOS ENCORDADOR
ROTOEMPACADORAS ENFARDADORA
SEGADORAS GADANHEIRAS
TRITURADORAS TRITURADOR
VARIOS DIVERSOS


260 y 310 ARAÑA | 260 e 310 ARAÑA



Esparcidor 2 rotores | *Espalhador 2 rotores*
12 púas | 12 molas

Código Código	Referencia Referência	Mano Mão
A 10934	RA020049	Derecha Direita
A 10935	RA020048	Izquierda Esquerda


MT - 380, 450 y 520 | MT - 380, 450 e 520



Esparcidor 4 rotores | *Espalhador 4 rotores*
Púas: 16 (380), 20 (450) y 24 (520) | Molas: 16 (380), 20 (450) e 24 (520)

Código Código	Referencia Referência	Mano Mão
A 02149	RA024RPUA	-


T - 180 y 210 | T - 180 e 210



Hilerador - Correas AR | *Encordador - Correias AR*
27 y 30 púas | 27 e 30 molas

Código Código	Referencia Referência	Mano Mão
A 11585	RCA3AN	-


T - 160, 180, 200 y 220 | T - 160, 180, 200 e 220



Hilerador - Correas CC | *Encordador - Correias CC*
Púas: 24 (160), 27 (180), 30 (200) y 33 (220) | Molas: 24 (160), 27 (180), 30 (200) e 33 (220)

Código Código	Referencia Referência	Mano Mão
A 02271	RCA2	-


G - 280 y MT - 280/320 | G - 280 e MT - 280/320



Hilerador 1 rotor | Encordador 1 rotor
24 púas | 24 molas

Código Código	Referencia Referência	Mano Mão	Peso Peso Kg
A 02108	RH02PUA280	-	1,30


G - 330 | G - 330



Hilerador 1 rotor | Encordador 1 rotor
27 púas | 27 molas

Código Código	Referencia Referência	Mano Mão	Peso Peso Kg
A 11574	RH02PUA330	-	1,48


G - 400 | G - 400



Hilerador 1 rotor | Encordador 1 rotor
50 púas | 50 molas

Código Código	Referencia Referência	Mano Mão
A 11646	RH02PUAG400	-


RR3P 450 TA | RR3P 450 TA



Hilerador 1 rotor | Encordador 1 rotor
48 púas | 48 molas

Código Código	Referencia Referência	Mano Mão
A 11267	RA020450	-


H - 300 y PZ - Estrella | H - 300 e PZ - Estrella



Hilerador-esparcidor 2 rotores | Encordador-espalhador 2 rotores
20 púas "dientes abiertos" | 20 molas "dentes abertos"

Código Código	Referencia Referência	Mano Mão
-	H3020065	Derecha Direita
A 11381	H3020063	Izquierda Esquerda


H - 300 y PZ - Estrella | H - 300 e PZ - Estrella



Hilerador-esparcidor 2 rotores | Encordador-espalhador 2 rotores
20 púas "dientes paralelos" | 20 molas "dentes paralelo"

Código Código	Referencia Referência	Mano Mão
-	H3020064	Derecha Direita
A 11382	H3020044	Izquierda Esquerda


L - 400 | L - 400



Hilerador-esparcidor 2 rotores | Encordador-espalhador 2 rotores
24 púas | 24 molas

Código Código	Referencia Referência	Mano Mão	Peso Peso Kg
A 11696	SL402PUA	Derecha Direita Izquierda Esquerda	0,95


L - 410 | L - 410



Hilerador-esparcidor 2 rotores | Encordador-espalhador 2 rotores
24 púas | 24 molas

Código Código	Referencia Referência	Mano Mão
A 05191	L402PUA	Derecha Direita Izquierda Esquerda


L - 410 M | L - 410 M



Hilerador-esparcidor 2 rotores | Encordador-espalhador 2 rotores
24 púas | 24 molas

Código Código	Referencia Referência	Mano Mão
A 12660	L402PUAM	Derecha Direita Izquierda Esquerda


X - 500 | X - 500



Hilerador-esparcidor 2 rotores | Encordador-espalhador 2 rotores
20 púas | 20 molas

Código Código	Referencia Referência	Mano Mão
A 11180	X6010080	Derecha Direita
A 11181	X6010085	Izquierda Esquerda


X - 600 | X - 600



Hilerador-esparcidor 2 rotores | Encordador-espalhador 2 rotores
20 púas | 20 molas

Código Código	Referencia Referência	Mano Mão
-	RX02PUAX600	Derecha Direita
A 01558	RX02PUAX601	Izquierda Esquerda

SITREX SR 350/9 - 420/10 - 500/11 | SITREX SR 350/9 - 420/10 - 500/11



Hilerador 1 rotor | Encordador 1 rotor

Código Código	Referencia Referência	Mano Mão
A 13668	SR210495	-

ABONADORAS
DISTR. DE ADUBO

ASTILLADORAS
ESTILHAÇADORES

DESBROZ. CADENAS
CAPINAD. CORRENTES

ENCINTADORAS
GADANHEIRAS

FRESADORAS
FRESAS

GRADAS ROTATIVAS
ARQUIBANCADAS ROT.

RASTRILLOS
ENCORDADOR

ROTOEMPACADORAS
ENFARDADEIRA

SEGADORAS
GADANHEIRAS

TRITURADORAS
TRITURADOR

VARIOS
DIVERSOS


Ramolivo ROL 320-9BR TA | Ramolivo ROL 320-9BR TA



Hilerador de ramón 1 rotor | Encordador ramo de oliveira 1 rotor
27 púas - entubadas en brazos | 27 molas - encanadas nos braços

Código Código	Referencia Referência	Mano Mão	Peso Peso Kg
A 11196	RAMC01	-	1,45


Ramolivo ROL 320-9BR TA | Ramolivo ROL 320-9BR TA



Hilerador de ramón 1 rotor | Encordador ramo de oliveira 1 rotor
27 púas - anclaje tangencial en brazos | 27 molas - âncora tangencial nos braços

Código Código	Referencia Referência	Mano Mão	Peso Peso Kg
A 11231	ROL.0086.0	-	1,20

SITREX | SITREX



Rastrillo de soles | Encordador de estrelas

Código Código	Referencia Referência	Mano Mão	Peso Peso Kg
A 18113	210621	-	0,40

Rueda completa | Roda cheia



Ref.	Descripción Descrição
RC 13 - 5.00 - 6	Cubierta + cámara + llanta <i>Pneu + câmera + aro</i>
RC 15 - 6.00 - 6	Cubierta + cámara + llanta <i>Pneu + câmera + aro</i>
RC 16 - 6.50 - 8	Cubierta + cámara + llanta <i>Pneu + câmera + aro</i>

Cubierta | Pneu



Ref.	Modelo máquina Modelo máquina	Lonas Lonas PR	Carga máx. Carga máx. Kg	Ø ext. x ancho Ø ext. x largo mm
CU 350 - 6	X - 500	4	200	325 x 95
CU 350 - 8	CORREAS	4	240	390 x 90
CU 400 - 8		4	280	415 x 100
CU 13 - 5.00 - 6	260 ARAÑA	4	160	318 x 125
CU 15 - 6.00 - 6	310 ARAÑA	6	250	360 x 160
	MT - 280			
	G - 280			
	MT - 320			
	G - 330			
	MT - 380			
	MT - 450			
	MT - 520			
	310 ARAÑA			
CU 16 - 6.50 - 8	H - 300	4	250	410 x 165
	G - 400 TA			
	L - 400 y 410			

Cámara | Câmera



Ref.	Modelo máquina Modelo máquina
CA 350 - 6	X - 500
CA 350 - 8	CORREAS
CA 400 - 8	
CA 13 - 5.00 - 6	260 ARAÑA
CA 15 - 6.00 - 6	310 ARAÑA
	MT - 280
	G - 280
	MT - 320
	G - 330
	MT - 380
	MT - 450
	MT - 520
	310 ARAÑA
CA 16 - 6.50 - 8	H - 300
	G - 400 TA
	L - 400 / 410

ABONADORAS DISTR. DE ADUBO	ASTILLADORAS ESTILHAÇADORES	DESBROZ. CAPINAD. CORRENTES	ENCINTADORAS GADANHEIRAS	FRESADORAS FRESAS	GRADAS ROTATIVAS ARQUIBANCADAS ROT.	RASTRILLOS ENCORDADOR	ROTOEMPACADORAS ENFARDADORA	SEGADORAS GADANHEIRAS	TRITURADORAS TRITURADOR	VARIOS DIVERSOS
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------	--	--------------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------

ABONADORAS
DISTR. DE ADUBO

ASTILLADORAS
ESTILHAÇADORES

DESBROZ. CADENAS
CAPINAD. CORRENTES

ENCINTADORAS
GADANHEIRAS

FRESADORAS
FRESAS

GRADAS ROTATIVAS
ARQUIBANCADAS ROT.

RASTRILLOS
ENCORDOADOR


ROTOEMPACADORAS
ENFARDADEIRA

SEGADORAS
GADANHEIRAS

TRITURADORAS
TRITURADOR

VARIOS
DIVERSOS


FORT - MORRA - WOLVO | FORT - MORRA - WOLVO



Rotoempacadora | Enfardadeira
Ø 5,5 mm | Ø 5,5 mm

Código Código	Referencia Referência	Mano Mão	Peso Peso Kg
A 01837	857092	-	0,26


FORT - MORRA | FORT - MORRA



Rotoempacadora | Enfardadeira
Ø 5,5 mm | Ø 5,5 mm

Código Código	Referencia Referência	Mano Mão	Peso Peso Kg
A 11193	857093	-	0,24


FERABOLI - GALLIGNANI | FERABOLI - GALLIGNANI



Rotoempacadora | Enfardadeira
Ø 5,5 mm | Ø 5,5 mm

Código Código	Referencia Referência	Mano Mão	Peso Peso Kg
A 16302	8876492	-	0,26
	1828060		






FERABOLI - GALLIGNANI | FERABOLI - GALLIGNANI



Rotoempacadora | Enfardadeira
Ø 5,5 mm | Ø 5,5 mm

Código Código	Referencia Referência	Mano Mão	Peso Peso Kg
A 13737	8876493	-	0,28
	1800061		





Adaptados para DEUTZ FAHR | Adaptado para DEUTZ FAHR

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Denominación Denominação	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos	Piezas Peças	Peso Peso Kg
	64706567882F	Plato de deslizamiento Placa deslizante Ø 765 mm	06567882 1.1017.010.570.10	KM 20 desde maq. nº 1807 dende maq. nº 1807	1	14,65
	64706563481F	Plato de siega Placa de corte Ø 780 mm	06563481 1.1017.010.124.00	KM 22	1	19,20
	647TT 20F	Plato de deslizamiento Placa deslizante Ø 860 mm	TT-20 1.1017.010.124.00	KM 3.19S	1	18,75
	64706567399F	Plato de deslizamiento Placa deslizante Ø 875 mm	06567399 1.1093.010.600.00	KM 24	1	23,75
	64706580818F	Plato de deslizamiento Placa deslizante Ø 995 mm	06580818 1.1074.010.570.00	KM 25	1	31,00


ABONADORAS DISTR. DE ADUBO
ASTILLADORAS ESTILHAÇADORES
DESBROZ. CAPINAD. CORRENTES
ENCINTADORAS GADANHEIRAS
FRESADORAS FRESAS
GRADAS ROTATIVAS ARQUIBANÇADORAS ROT.
RASTRILLOS ENCORDADOR
ROTOEMPACADORAS ENFARDADORA
SEGADORAS GADANHEIRAS
TRITURADORAS TRITURADOR
VARIOS DIVERSOS

- ABONADORAS
DISTR. DE ADUBO
- ASTILLADORAS
ESTILHAÇADORES
- DESBROZ. CADENAS
CAPINAD. CORRENTES
- ENCINTADORAS
GADANHEIRAS
- FRESADORAS
FRESAS
- GRADAS ROTATIVAS
ARQUIBANCADAS ROT.
- RASTRILLOS
ENCORDADOR
- ROTOEMPACADORAS
ENFARDADORA
- SEGADORAS
GADANHEIRAS
- TRITURADORAS
TRITURADOR
- VARIOS
DIVERSOS







Adaptados para PÖTTINGER | Adaptado para PÖTTINGER

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Denominación Denominação	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos	Piezas Peças	Peso Peso Kg
	64706567882F	Plato de deslizamiento <i>Placa deslizante</i> Ø 765 mm	06567882 1.1017.010.570.10	KM 20 desde maq. nº 1807 dende maq. nº 1807	1	14,65
	64706563481F	Plato de siega <i>Placa de corte</i> Ø 780 mm	06563481 1.1017.010.124.00	KM 22	1	19,20
	64706567399F	Plato de deslizamiento <i>Placa deslizante</i> Ø 875 mm	06567399 1.1093.010.600.00	KM 24	1	23,75
	64706580818F	Plato de deslizamiento <i>Placa deslizante</i> Ø 995 mm	06580818 1.1074.010.570.00	KM 25	1	31,00




Adaptados para PZ/Zweegers | Adaptado para PZ/Zweegers

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Denominación Denominação	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos	Piezas Peças	Peso Peso Kg
	647TT 20F	Plato de deslizamiento <i>Placa deslizante</i> Ø 860 mm	TT-20	CM	1	18,75


Originales para SAMASZ | Original para SAMASZ

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Denominación Denominação	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos	Piezas Peças	Peso Peso Kg
	103.05.02.00	Plato de deslizamiento Placa deslizante Ø 760 mm	005.05.03.00 501000004	Z-010 LH	1	-
	103.05.01.00	Plato de siega Placa de corte Ø 780 mm	005.05.02.00 501000003	Z-010 LH	1	-
	104.05.04.00	Plato de deslizamiento Placa deslizante Ø 860 mm	006.05.03.00 506410014	Z-010/1 LH	1	-
	104.05.03.00	Plato de siega Placa de corte Ø 875 mm	006.05.02.00 506410012	Z-010/1 LH	1	-
	105.05.06.00	Plato de deslizamiento Placa deslizante Ø 990 mm	007.05.03.00 501023003	Z-010/2 LH	1	-
	105.05.05.00	Plato de siega Placa de corte Ø 1010 mm	007.05.02.00 501023004	Z-010/2 LH	1	-


Adaptables para DEUTZ FAHR | Adaptável para DEUTZ FAHR

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Denominación Denominação	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos	Piezas Peças	Peso Peso g
	Z8245036010309	Soporte cuchilla <i>Suporte faca</i>	06563514 11017010550.00	KM 20 KM 22 KM 22F KM 24 KM 25 KM 25F	1	440
	5036010515	Tornillo <i>Parafuso</i> M12 x 25, 8.8	01139292 06213066 0880079915.368	-	1	24
	PN77M82008	Anillo cónico para tornillo especial <i>Anel cônico para parafuso especial</i>	06228349 11017010147.00	-	1	8
	001050600	Soporte cuchilla <i>Suporte faca</i>	06580109 11018010550.00	KM 20 (altes modell)	1	428


Adaptables para FELLA | Adaptável para FELLA

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Denominación Denominação	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos	Piezas Peças	Peso Peso g
	101122	Soporte cuchilla <i>Suporte faca</i>	478192 101122	KM 165/A/KC KM 190/A/KC	1	696


Adaptables para FORD | Adaptável para FORD

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Denominación Denominação	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos	Piezas Peças	Peso Peso g
	Z8245036010309	Soporte cuchilla <i>Suporte faca</i>	64602001	-	1	440


Adaptables para FORT | Adaptável para FORT

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Denominación Denominação	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos	Piezas Peças	Peso Peso g
	F02010779	Soporte cuchilla <i>Suporte faca</i>	-	-	1	440

Adaptables para MARANGON | Adaptável para MARANGON

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Denominación Denominação	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos	Piezas Peças	Peso Peso g
	Z8245036010309	Soporte cuchilla <i>Suporte faca</i>	20040315	-	1	440

Adaptables para PÖTTINGER | Adaptável para PÖTTINGER

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Denominación Denominação	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos	Piezas Peças	Peso Peso g
	Z8245036010309	Soporte cuchilla <i>Suporte faca</i>	70.006.046.0 7006563514	TM I TM II TM III CAT165, 185, 210F, 245F	1	440

ABONADORAS
DISTR. DE ADUBO

ASTILLADORAS
ESTILHAÇADORES

DESBROZ. CADENAS
CAPINAD. CORRENTES

ENCINTADORAS
GADANHEIRAS

FRESADORAS
FRESAS

GRADAS ROTATIVAS
ARQUIBANCADAS ROT.

RASTRILLOS
ENCORDADOR



ROTOEMPACADORAS
ENFARDADADEIRA

SEGADORAS
GADANHEIRAS



TRITURADORAS
TRITURADOR

VARIOS
DIVERSOS




Adaptables para PÖTTINGER | Adaptável para PÖTTINGER

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Denominación Denominação	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos	Piezas Peças	Peso Peso g
	5036010515	Tornillo Parafuso M12 x 25, 8.8	106057	TM I TM II TM III CAT165, 185, 210F, 245F	1	24
	PN77M82008	Anillo cónico para tornillo especial Anel cônico para parafuso especial	70.0622.8349	TM I TM II TM III CAT165, 185, 210F, 245F	1	8
	001050600	Soporte cuchilla Suporte faca	70.006.047.0 7006580109	TM I	1	428

Originales para SAMASZ | Original para SAMASZ






Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Denominación Denominação	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos	Piezas Peças	Peso Peso g
	Z8245036010309	Soporte cuchilla Suporte faca	5036010309	-	1	440
	5036010515	Tornillo Parafuso M12 x 25, 8.8	-	-	1	24

Originales para SAMASZ | Original para SAMASZ


Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Denominación Denominação	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos	Piezas Peças	Peso Peso g
	PN77M82008	Anillo cónico para tornillo especial Anel cônico para parafuso especial	-	-	1	8
	001050600	Soporte cuchilla Suporte faca	506405016	Z064/3 LH	1	428
	105050300	Soporte cuchilla Suporte faca	501000006 007050600	Z010/LH Z010/1LH Z007 Z010/2LH K4BTC Z010/8	1	570
	108050400	Soporte cuchilla Suporte faca	-	K4BTC 265 Z010/7	1	-
	MZSP012002	Tornillo Parafuso 12 x 25, 8.8	-	-	1	-

ABONADORAS DISTR. DE ADUBO
ASTILLADORAS ESTILHAÇADORES
DESBROZ. CADENAS CAPINAD. CORRENTES
ENCINTADORAS GADANHEIRAS
FRESADORAS FRESAS
GRADAS ROTATIVAS ARQUIBANCADAS ROT.
RASTRILLOS ENCORDADOR
ROTOEMPACADORAS ENFARDADADEIRA
SEGADORAS GADANHEIRAS
TRITURADORAS TRITURADOR
VARIOS DIVERSOS

Adaptables para SAPHIR | Adaptável para SAPHIR

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Denominación Denominação	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos	Piezas Peças	Peso Peso g
	Z8245036010309	Soporte cuchilla <i>Suporte faca</i>	06563514 11017010550.00	KM 165 KM 185	1	440
	5036010515	Tornillo <i>Parafuso</i> M12 x 25, 8.8	-	-	1	24
	PN77M82008	Anillo cónico para tornillo especial <i>Anel cônico para parafuso especial</i>	-	-	1	8
	001050600	Soporte cuchilla <i>Suporte faca</i>	506405016	KM 136	1	428
	105050300	Soporte cuchilla <i>Suporte faca</i>	501000006 007050600	KM 166 KM 186 KM 211	1	570
	MZSP012002	Tornillo <i>Parafuso</i> 12 x 25, 8.8	-	-	1	-

Tipos | Tipos



Adaptadas para AMA | Adaptado para AMA

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Largo x Ancho Comprimento x Largura	Diámetro Diâmetro mm	Espesor Grosso mm	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos
	98 D	100 x 40	Ø 19	3	98 D	1

Adaptadas para BCS | Adaptado para BCS

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Largo x Ancho Comprimento x Largura	Diámetro Diâmetro mm	Espesor Grosso mm	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos
	98 D	100 x 40	Ø 19	3	580290454	1

Adaptadas para BELLON | Adaptado para BELLON

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Largo x Ancho Comprimento x Largura	Diámetro Diâmetro mm	Espesor Grosso mm	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos
	108 D	108 x 46	Ø 21	3	108 D	1

Adaptadas para CLAAS | Adaptado para CLAAS

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Largo x Ancho Comprimento x Largura	Diámetro Diâmetro mm	Espesor Grosso mm	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos
	96 D	96 x 40	Ø 19	3	9782414	1
	570437 izquierda esquerda	106 x 48	Ø 19	4	122329	7
	570438 derecha direita	106 x 48	Ø 19	4	122330	7

- ABONADORAS
DISTR. DE ADUBO
- ASTILLADORAS
ESTILHAÇADORES
- DESBROZ. CADENAS
CAPINAD. CORRENTES
- ENCINTADORAS
GADANHEIRAS
- FRESADORAS
FRESAS
- GRADAS ROTATIVAS
ARQUIBANCADAS ROT.
- RASTRILLOS
ENCORDOADOR
- ROTOEMPACADORAS
ENFARDADEIRA
- SEGADORAS
GADANHEIRAS
- TRITURADORAS
TRITURADOR
- VARIOS
DIVERSOS

Adaptadas para DEUTZ FAHR | Adaptado para DEUTZ FAHR

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Largo x Ancho Comprimento x Largura	Diámetro Diâmetro mm	Espesor Grosso mm	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos
	96 D	96 x 40	Ø 19	3	06561542	1

Adaptadas para FARENDLOSE | Adaptado para FARENDLOSE

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Largo x Ancho Comprimento x Largura	Diámetro Diâmetro mm	Espesor Grosso mm	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos
	96 D	96 x 40	Ø 19	3	00-011-054	1

Adaptadas para FORD | Adaptado para FORD

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Largo x Ancho Comprimento x Largura	Diámetro Diâmetro mm	Espesor Grosso mm	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos
	98 D	100 x 40	Ø 19	3	98 D	1


Adaptadas para FORTSCHRITT | Adaptado para FORTSCHRITT

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Largo x Ancho Comprimento x Largura	Diámetro Diâmetro mm	Espesor Grosso mm	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos
	570437 izquierda <i>esquerda</i>	106 x 48	Ø 19	4	301,5161	7
	570438 derecha <i>direita</i>	106 x 48	Ø 19	4	601,5145	7

Adaptadas para FORT | Adaptado para FORT

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Largo x Ancho Comprimento x Largura	Diámetro Diâmetro mm	Espesor Grosso mm	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos	Mod. Mod.
	014 760 izquierda <i>esquerda</i>	115 x 44	Ø 16.5	4	-	6	DMD
	014 768 derecha <i>direita</i>	115 x 44	Ø 16.5	4	-	6	DMD
	561 512 10 izquierda <i>esquerda</i>	95 x 45	Ø 16.2	4	009432 izquierda <i>esquerda</i>	6	F25
	561 513 10 derecha <i>direita</i>	95 x 45	Ø 16.2	4	009431 derecha <i>direita</i>	6	F25

Tipos | Tipos



Adaptadas para GALFRE | Adaptado para GALFRE

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Largo x Ancho Comprimento x Largura	Diámetro Diâmetro mm	Espesor Grosso mm	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos
	98 D	100 x 40	Ø 19	3	98 D	1
	108 D	108 x 46	Ø 21	3	108 D	1

Adaptadas para IHC | Adaptado para IHC


Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Largo x Ancho Comprimento x Largura	Diámetro Diâmetro mm	Espesor Grosso mm	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos
	96 D	96 x 40	Ø 19	3	1133936R1	1
	96 D	96 x 40	Ø 19	3	3101547R1	1

Adaptadas para KRONE | Adaptado para KRONE

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Largo x Ancho Comprimento x Largura	Diámetro Diâmetro mm	Espesor Grosso mm	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos
	96 D	96 x 40	Ø 19	3	143698.0	1
	139888.0 izquierda esquerda	106 x 48	Ø 19	4	131118	7
	139889.0 derecha direita	106 x 48	Ø 19	4	131117	7

- ABONADORAS
DISTR. DE ADUBO
- ASTILLADORAS
ESTILHAÇADORES
- DESBROZ. CADENAS
CAPINAD. CORRENTES
- ENCINTADORAS
GADANHEIRAS
- FRESADORAS
FRESAS
- GRADAS ROTATIVAS
ARQUIBANCADAS ROT.
- RASTRILLOS
ENCORDOADOR
- ROTOEMPACADORAS
ENFARDADEIRA
- SEGADORAS
GADANHEIRAS
- TRITURADORAS
TRITURADOR
- VARIOS
DIVERSOS

Adaptadas para KUHN | Adaptado para KUHN

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Largo x Ancho Comprimento x Largura	Diámetro Diâmetro mm	Espesor Grosso mm	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos
 	561 512 00 izquierda <i>esquerda</i>	93 x 40	Ø 16.2	4	561 512 00 izquierda <i>esquerda</i>	6
	561 513 00 derecha <i>direita</i>	93 x 40	Ø 16.2	4	561 513 00 derecha <i>direita</i>	6
	561 512 10 izquierda <i>esquerda</i>	95 x 45	Ø 16.2	4	561 512 10 izquierda <i>esquerda</i>	6
	561 513 10 derecha <i>direita</i>	95 x 45	Ø 16.2	4	561 513 10 derecha <i>direita</i>	6
	559 032 10 izquierda <i>esquerda</i>	107 x 45	Ø 18.2	4	559 032 10 izquierda <i>esquerda</i>	6
	559 033 10 derecha <i>direita</i>	107 x 45	Ø 18.2	4	559 033 10 derecha <i>direita</i>	6


Adaptadas para MARANGON | Adaptado para MARANGON

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Largo x Ancho Comprimento x Largura	Diámetro Diâmetro mm	Espesor Grosso mm	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos
	98 D	100 x 40	Ø 19	3	98 D	1
	108 D	108 x 46	Ø 21	3	108 D	1

Adaptadas para MORRA | Adaptado para MORRA

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Largo x Ancho Comprimento x Largura	Diámetro Diâmetro mm	Espesor Grosso mm	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos	Mod. Mod.
	575030 izquierda <i>esquerda</i>	98 x 45	Ø 16.3	4	575030	6	MF
	575029 derecha <i>direita</i>	98 x 45	Ø 16.3	4	575029	6	MF
	98 D	100 x 40	Ø 19	4	98 D	1	-
	108 D	108 x 46	Ø 21	4	108 D	1	-

Tipos | Tipos



Adaptadas para NEW HOLLAND | Adaptado para NEW HOLLAND

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Largo x Ancho Comprimento x Largura	Diámetro Diâmetro mm	Espesor Grosso mm	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos
	561 512 10 izquierda <i>esquerda</i>	95 x 45	Ø 16.2	4	766726	6
	561 513 10 derecha <i>direita</i>	95 x 45	Ø 16.2	4	766727	6
	559 032 10 izquierda <i>esquerda</i>	107 x 45	Ø 18.2	4	853819	6
	559 033 10 derecha <i>direita</i>	107 x 45	Ø 18.2	4	853820	6

Adaptadas para NIEMEYER | Adaptado para NIEMEYER

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Largo x Ancho Comprimento x Largura	Diámetro Diâmetro mm	Espesor Grosso mm	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos
	96 D	96 x 40	Ø 19	3	570404	1
	570437 izquierda <i>esquerda</i>	106 x 47	Ø 19	4	122329	7
	570438 derecha <i>direita</i>	106 x 47	Ø 19	4	122330	7

Adaptadas para OTMA | Adaptado para OTMA

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Largo x Ancho Comprimento x Largura	Diámetro Diâmetro mm	Espesor Grosso mm	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos
	0404701500 derecha <i>direita</i>	110 x 49.4	Ø 21	3	0404701500 derecha <i>direita</i>	7
	0404701600 izquierda <i>esquerda</i>	110 x 49.4	Ø 21	3	0404701600 izquierda <i>esquerda</i>	7

ABONADORAS DISTR. DE ADUBO	ASTILLADORAS ESTILHAÇADORES	DESBROZ. CADENAS CAPINAD. CORRENTES	ENCINTADORAS GADANHEIRAS	FRESADORAS FRESAS	GRADAS ROTATIVAS ARQUIBANÇADAS ROT.	RASTRILLOS ENCORDOADOR	ROTEMPCADORAS ENFARDADEIRA	SEGADORAS GADANHEIRAS	TRITURADORAS TRITURADOR	VARIOS DIVERSOS
-------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------	----------------------	--	---------------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------


Adaptadas para PÖTTINGER | Adaptado para PÖTTINGER

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Largo x Ancho Comprimento x Largura	Diámetro Diâmetro mm	Espesor Grosso mm	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos
	96 D	96 x 40	Ø 19	3	434991	1
	561 512 00 izquierda <i>esquerda</i>	93 x 40	Ø 16.2	4	716060350	6
	561 513 00 derecha <i>direita</i>	93 x 40	Ø 16.2	4	716060340	6
	570437 izquierda <i>esquerda</i>	106 x 48	Ø 19	4	434985	7
	570438 derecha <i>direita</i>	106 x 48	Ø 19	4	434986	7
	434981 izquierda <i>esquerda</i>	98 x 48	Ø 19	4	121712	7
	434982 derecha <i>direita</i>	98 x 48	Ø 19	4	121713	7

Adaptadas para PZ/ZWEEGERS | Adaptado para PZ/ZWEEGERS

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Largo x Ancho Comprimento x Largura	Diámetro Diâmetro mm	Espesor Grosso mm	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos
	96 D	96 x 40	Ø 19	3	MT-452S	1
	561 512 00 izquierda <i>esquerda</i>	93 x 40	Ø 16.2	4	DM-155	6
	561 513 00 derecha <i>direita</i>	93 x 40	Ø 16.2	4	DM-160	6
	570437 izquierda <i>esquerda</i>	106 x 48	Ø 19	4	DN-383	7
	570438 derecha <i>direita</i>	106 x 48	Ø 19	4	DN-382	7

Tipos | Tipos



Originales para SAMASZ | Original para SAMASZ

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Largo x Ancho Comprimento x Largura	Diámetro Diâmetro mm	Espesor Grosso mm	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos
	BB98	98 x 40.6	Ø 19	3	BB98	1
	5036010454	96 x 48.6	Ø 19	3	5036010454	1
	SZM108050500	102 x 48	Ø 19	3	SZM108050500	1
	SZD2862506330 105D	105 x 49.7	Ø 19	4	SZD2862506330 105D	7
	SZD2862506330 105I	105 x 49.7	Ø 19	4	SZD2862506330 105I	7
	SZD2862506330 115D	115 x 49.7	Ø 19	4	SZD2862506330 115D	7
	SZD2862506330 115I	115 x 49.7	Ø 19	4	SZD2862506330 115I	7

Adaptadas para SAPHIR | Adaptado para SAPHIR

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Largo x Ancho Comprimento x Largura	Diámetro Diâmetro mm	Espesor Grosso mm	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos
	96 D	96 x 40	Ø 19	3	06561542	1

Adaptadas para STOCKEY & SCHMITZ | Adaptado para STOCKEY & SCHMITZ

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Largo x Ancho Comprimento x Largura	Diámetro Diâmetro mm	Espesor Grosso mm	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos
	96 D	96 x 40	Ø 19	3	100.22.68	1

ABONADORAS
DISTR. DE ADUBO

ASTILLADORAS
ESTILHAÇADORES

DESBROZ. CADENAS
CAPINAD. CORRENTES

ENCINTADORAS
GADANHEIRAS

FRESADORAS
FRESAS

GRADAS ROTATIVAS
ARQUIBANCADAS ROT.

RASTRILLOS
ENCORDOADOR

ROTOEMPACADORAS
ENFARDADORA

SEGADORAS
GADANHEIRAS


TRITURADORAS
TRITURADOR

VARIOS
DIVERSOS

Adaptadas para STOLL | Adaptado para STOLL

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Largo x Ancho Comprimento x Largura	Diámetro Diâmetro mm	Espesor Grosso mm	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos
	434981 izquierda <i>esquerda</i>	98 x 48	Ø 19	4	1115420	7
	434982 derecha <i>direita</i>	98 x 48	Ø 19	4	1115410	7
	139888.0 izquierda <i>esquerda</i>	112 x 48	Ø 19	4	1122350 - 131117 - 134308	7
	139889.0 derecha <i>direita</i>	112 x 48	Ø 19	4	1122360 - 131118 - 134309	7


Adaptadas para VICON | Adaptado para VICON

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Largo x Ancho Comprimento x Largura	Diámetro Diâmetro mm	Espesor Grosso mm	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos
 	902 587 00 derecha <i>direita</i>	120 x 47	Ø 18	4	902 587 00 derecha <i>direita</i>	7
	902 586 99 izquierda <i>esquerda</i>	120 x 47	Ø 18	4	902 586 99 izquierda <i>esquerda</i>	7

Adaptadas para WELGER | Adaptado para WELGER

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Largo x Ancho Comprimento x Largura	Diámetro Diâmetro mm	Espesor Grosso mm	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos
	96 D	96 x 40	Ø 19	3	0982150100	1
	96 D	96 x 40	Ø 19	3	0982150600	1



UNIVERSAL - Cuchillas rectas | UNIVERSAL - Facas retas

Imagen Imagem	Ref. pedido Ref. pedido	Largo x Ancho Comprimento x Largura	Diámetro Diâmetro mm	Espesor Grosso mm	Ref. equivalencia Ref. equivalência	Tipo Tipos
	RASSPE 98	98 x 40	19	3	-	1
	98 D	98 x 40	19	3	-	1
	108 D	108 x 40	21	3		1

KUHN | KUHN

Referencia Referência		Dimensiones Dimenções		Calidad Qualidade
		Diámetro Diâmetro	Medida Medir	
	561 158 00	Ø 18	M12 x 33	12,9
	562 101 00	Ø 16	M10 x 30	12,9

VICON | VICON





Referencia Referência		Dimensiones Dimenções		Calidad Qualidade
		Diámetro Diâmetro	Medida Medir	
	B 137459	Ø 16	M12 x 36	10,9
	900 811 60	Ø 16	M10 x 31	12,9

ABONADORAS DISTR. DE ADUBO
ASTILLADORAS ESTILHAÇADORES
DESBROZ. CADENAS CAPINAD. CORRENTES
ENCINTADORAS GADANHEIRAS
FRESADORAS FRESAS
GRADAS ROTATIVAS ARQUIBANCADAS ROT.
RASTRILLOS ENCORDADOR
ROTOEMPACADORAS ENFARDADEIRA
SEGADORAS GADANHEIRAS
TRITURADORAS TRITURADOR
VARIOS DIVERSOS







VARIOS DIVERSOS

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso | Reservamo-nos o direito de fazer modificações sem aviso prévio

Para BECCHIO & MANDRILE | Para BECCHIO & MANDRILE

Referencia Referência			Llanta Aro  mm	Agujero Buraco Ø mm - Medida tornillo Medida parafuso	Distancia Distância  mm	Peso Peso  g
Máquina modelo Maquina modelo	Tipo Tipo - Ref. Ref.					
BM Todos los modelos Todos os modelos	Maza rotante "leña" Maça rotativa "lenha" - BM 2470512B A0651 (RM 19)	 A= 75 B= 80 R= 65	-	19,5	-	937
BM 048 - 489 - 060 - 612 - 550	Maza bidireccional Maza bidireccional - A0773	 A= B= C=	-	-	-	860
BM Todos los modelos excepto BM 3000 Todos os modelos exceto BM 3000	Grillete "U" Crank "U" - BM 2470513 C 3107	 A= - B= 47 R= 53	-	12,5	-	120
BM Todos los modelos Todos os modelos	Tornillo + tuerca Parafuso + noz Calidad Qualida- de 10,9 - BM317104		-	12 x 65	-	90
BM Todos los modelos Todos os modelos	Tuerca Noz - A 0312		-	M 18	-	42
BM Todos los modelos Todos os modelos	Tornillo Parafuso - A 0122		-	18 x 130	-	288
TSL	BM TL050		-	40 x 44 x 5	14 x 27	-

Para trituradoras VARIAS | Para trituradores VÁRIOS

Referencia Referência			Llanta Aro  mm	Agujero Buraco Ø mm - Medida tornillo Medida parafuso	Distancia Distância  mm	Peso Peso  g
Máquina modelo Maquina modelo	Cuchilla I - D Faca I - D					
FERRI Tipo corto Tipo curto VIGOLO-TC	FEI-04	 B= 140 C= 60	60 x 8	25,5 - 1 x 45	-	530
GRILLETE	FEI-31	 B= 65 C= 48	-	11,5	-	130
FERRI Tipo largo Tipo longo COLISO	FEI-15	 B= 103 C= 45	40 x 8	30 x 14	16	250
NOBILI BNE	NOB-16	 B= 135 C= 40	40 x 8	16,5 - 5/8 x 45	-	380
SICMA RGM	SIM-RGM1F 4814521-4814520	 B= 260 C= 50	50 x 15	16,5	-	1.306
SICMA RGM	SIM-RGM2F 4814526-4814522	 B= 240 C= 35	50 x 12	16,5	50	1.064
SICMA	SIC-02	 B= 197 C= 60	60 x 8	25,5 - 1 x 45	-	720

Bulón de cultivador | Bulón do cultivador



Ø 1" x 40 x 8 hilos | *fi*os
paso | *passo* 3,175 / Ø 35 x 12,5 / Ø 27,5 x 68,5
1 agujero | *buraco* Ø 10,5

Ref.	Diámetros Diâmetros		Largo Comprimento mm				Peso Peso Kg
	Izq. Esq.	Dcha. Dta.	Total Total mm	Izq. Esq. mm	Centro Centro mm	Dcha. Dta. mm	
BM 5401	1"	27,5	145	54	12,5	78,5	0,630


Bulón de rastrillo | Bulón do encordoador



Ø 255 x 101 / Ø 19 x 73
2 agujeros | *buracos* Ø 5 a 54

Ref.	Diámetros Diâmetros		Largo Comprimento mm				Peso Peso Kg
	Izq. Esq.	Dcha. Dta.	Total Total mm	Izq. Esq. mm	Centro Centro mm	Dcha. Dta. mm	
BM 5404	25	19	174	101	-	73	0,550

Bulón de fresadora | Bulón da fresa



Ø 27,5 x 80 / Ø 22 x 94
2 agujeros | *buracos* Ø 5 a 61

Ref.	Diámetros Diâmetros		Largo Comprimento mm				Peso Peso Kg
	Izq. Esq.	Dcha. Dta.	Total Total mm	Izq. Esq. mm	Centro Centro mm	Dcha. Dta. mm	
BM 5405	27,5	22	175	81	-	94	0,650

Bulón de control | Bulón de controle



Ø 35 x 20 con canal de | *com canal de* 8 / Ø 25 x 149
1 agujero | *buraco* Ø 9

Ref.	Diámetros Diâmetros		Largo Comprimento mm				Peso Peso Kg
	Izq. Esq.	Dcha. Dta.	Total Total mm	Izq. Esq. mm	Centro Centro mm	Dcha. Dta. mm	
BM 5406	35	25	180	20	149	11	0,726

Bulón de 3er punto | Bulón de 3º ponto



Ø 35 x 20 con canal de | *com canal de* 8 / Ø 25 x 114
1 agujero | *buraco* Ø 9

Ref.	Diámetros Diâmetros		Largo Comprimento mm				Peso Peso Kg
	Izq. Esq.	Dcha. Dta.	Total Total mm	Izq. Esq. mm	Centro Centro mm	Dcha. Dta. mm	
BM 5407	35	25	145	20	114	11	0,592

Bulón de 3er punto J.D. | Bulón de 3º ponto J.D.



Ø 28 x 17 con canal de | com canal de 6 / Ø 19 x 93
 1 agujero | buraco Ø 8,5

Ref.	Diámetros Diâmetros		Largo Comprimento mm				Peso Peso Kg
	Izq. Esq.	Dcha. Dta.	Total Total mm	Izq. Esq. mm	Centro Centro mm	Dcha. Dta. mm	
BM 5408	28	19	113	17	93	3	0,284

Bulón de alza superior | Bulón de caminhar superior



Ø 25 x 10 / Ø 15,5 x 90
 1 agujero | buraco Ø 6

Ref.	Diámetros Diâmetros		Largo Comprimento mm				Peso Peso Kg
	Izq. Esq.	Dcha. Dta.	Total Total mm	Izq. Esq. mm	Centro Centro mm	Dcha. Dta. mm	
BM 5409	25	15,5	100	10	-	90	0,170


Bulón de alza inferior | Bulón de caminhar inferior



Ø 26 x 17 con canal de | com canal de 6 / Ø 19 x 83
 1 agujero | buraco Ø 8,5

Ref.	Diámetros Diâmetros		Largo Comprimento mm				Peso Peso Kg
	Izq. Esq.	Dcha. Dta.	Total Total mm	Izq. Esq. mm	Centro Centro mm	Dcha. Dta. mm	
BM 5410	26	19	100	17	-	83	0,240

Bulón de cadena | Bulón de corrente




Ø 25 x 10 / Ø 19 x 80
 1 agujero | buraco Ø 7

Ref.	Diámetros Diâmetros		Largo Comprimento mm				Peso Peso Kg
	Izq. Esq.	Dcha. Dta.	Total Total mm	Izq. Esq. mm	Centro Centro mm	Dcha. Dta. mm	
BM 5411	25	19	90	10	-	80	0,214

Cadena de acero electro-galvanizado para transportadoras continuas | Corrente de aço eletro-galvanizado para transportadores contínuos


DIN 764 (DIN 766 para Ø 3 y 7 mm) | DIN 764 (DIN 766 para Ø 3 e 7 mm)
Grado 2 - paso t = 3,5 d - VERIFICADA | Grau 2 - etapa t = 3,5 d - VERIFICADO

! Estas cadenas sólo deben usarse, según la normativa, como cadena transportadora o para remolcar. Cadenas con esta norma no son para uso de elevación o sujeción de pesos como las DIN 15 003 | Essas correntes devem ser usadas, de acordo com os regulamentos, apenas como uma corrente transportadora ou para reboque. As correntes com esta norma não são para levantar ou prender pesos como DIN 15 003




Ref.	Modelo Modelo	Dimensiones Dimensões mm				Test de tensión - CARGA Teste de tensão - CARGA Kg			Peso Peso ≈ Kg/m
		Ø d	Paso Etapa t	b1 mín.	b2 mín.	Rotura Quebra	Prueba Proba	Trabajo Trabalho	
A 13826	C766G20D03	3	16,0	4,2	11,0	200	100	50	0,16
A 12697	C764G20D04	4	16,2	5,3	13,3	710	400	200	0,37
A 12691	C764G20D05	5	18,2	7,3	17,3	1.200	680	340	0,58
A 12692	C764G20D06	6	21,3	8,3	20,3	1.660	850	420	0,82
A 13827	C766G20D07	7	22,0	8,4	23,8	1.800	900	450	1,10
A 13825	C764G20D08	8	28,0	11,0	29,0	3.200	1.680	840	1,38
A 12698	C764G20D10	10	36,0	14,3	34,3	5.200	2.630	1.320	2,10
A 12699	C764G20D12	12	42,2	16,2	40,2	7.200	3.660	1.840	3,06
A 12700	C764G20D14	14	49,2	20,5	48,5	9.300	4.830	2.420	4,11
A 12701	C764G20D16	16	56,2	23,0	55,0	12.800	6.700	3.350	5,20
A 12702	C764G20D18	18	63,5	24,5	60,5	16.100	8.400	4.200	6,48
A 12703	C764G20D20	20	70,2	27,5	67,5	20.500	10.000	5.000	8,17

Grillete "A" - Acero electro-galvanizado DIN C45 | Crank "A" - Aço eletro-galvanizado DIN C45



Ref.	Modelo Modelo	 D/d	Carga límite Limite de carga T	Dimensiones Dimensões mm				Peso Peso Kg
				D	d	a	C	
A 12704	G05X05K0100	05/05	0,10	4/5	5	7	15,5	0,016
A 12705	G06X06K0160	06/06	0,16	5/6	5,5	8	18	0,024
A 12706	G08X08K0250	08/08	0,25	7/8	8	11	23	0,052
A 12707	G10X10K0400	10/10	0,40	9/9,5	9,5	14	30,5	0,096
A 12708	G12X12K0630	12/12	0,60	11/12	11,5	17	35	0,176
A 12709	G13X16K1000	13/16	1,00	12/13	16	21	49	0,300
A 12710	G16X20K1600	16/19	1,60	15/16	19,5	26	61	0,580
A 12711	G20X22K2000	20/22	2,00	19/20	21	30	68	0,990
A 12712	G22X25K2500	22/25	2,50	21/22	24	33	75	1,304
A 12713	G25X28K3000	25/28	3,00	23,5/25	27	38	86,5	1,858
A 12714	G28X30K4000	28/30	4,00	26/28	29	42	92,5	2,564

Grillete "A" - Acero electro-galvanizado DIN 82101 | Crank "A" - Aço eletro-galvanizado DIN 82101



Ref.	Modelo Modelo	 D/d	Carga límite Limite de carga T	Dimensiones Dimensões mm				Peso Peso Kg
				D	d	a	C	
A 12715	G06X08K0500	06/08	0,50	7	8	12	23	0,046
A 12693	G08X10K0750	08/10	0,75	8,5	9,5	13,5	26,5	0,076
A 12716	G10X11K1000	10/11	1,00	10	11,5	17	31,5	0,138
A 12717	G11X13K1500	11/13	1,50	11	12,5	18,5	37,5	0,178
A 12718	G13X16K2000	13/16	2,00	13,5	15,5	22	41	0,298
A 12719	G16X19K3250	16/19	3,25	16	18,5	27	51	0,580
A 12720	G19X22K4750	19/22	4,75	20	22	32	62	1,012
A 12721	G22X25K6500	22/25	6,50	22	25	38	70	1,450
A 12722	G25X28K8500	25/28	8,50	25	28	45	80	2,230
A 12723	G28X32K9500	28/32	9,50	29	32	48	93	3,158

ABONADORAS
DISTR. DE ADUBO

ASTILLADORAS
ESTILHAÇADORES

DESBROZ. CADENAS
CAPINAD. CORRENTES

ENCINTADORAS
GADANHEIRAS

FRESADORAS
FRESAS

GRADAS ROTATIVAS
ARQUIBANÇADAS ROT.

RASTRILLOS
ENCORDADOR

ROTOEMPACADORAS
ENFARDADEIRA

SEGADORAS
GADANHEIRAS


TRITURADORAS
TRITURADOR

VARIOS
DIVERSOS

Cintas de seguridad con ojos - Serie CDS | Fitas de segurança com olhos - Série CDS




Estándar EN 1492-1 | Padrão EN 1492-1
Doble capa - poliéster | Capa dupla - poliéster
Factor de seguridad 7:1 | Fator de segurança 7:1

Ref.	Modelo Modelo	 Dimensiones Dimensões mm			Resistencia trabajando en Resistência trabalhando em Kg				
		L1	L2	L3	 Vertical Vertical	 Cesta Cesto	 Cesta Cesto 45°	 Cesta Cesto 60°	 Soga Laço
		Ancho Largura	Ojos Olhos	Largo Longo					
A 12590	CDS 50/2	50	250	2.000	1.000	2.000	1.400	1.000	800
A 12593	CDS 50/3			3.000					
A 12594	CDS 50/4			4.000					
A 12595	CDS 60/2	60	250	2.000	2.000	4.000	2.800	2.000	1.600
A 12596	CDS 60/3			3.000					
A12597	CDS 60/4			4.000					
A 12598	CDS 90/3	90	300	3.000	3.000	6.000	4.200	3.000	2.400
A 12599	CDS 90/4			4.000					
A 12600	CDS 90/5			5.000					

Cintas de seguridad cerradas - Serie LFT | Fitas de segurança fechadas - Série LFT



Estándar EN 1492-2 | Padrão EN 1492-2
Manga única - poliéster | Mangá único - poliéster
Factor de seguridad 7:1 | Fator de segurança 7:1

Ref.	Modelo Modelo	 Dimensiones Dimensões mm			Resistencia trabajando en Resistência trabalhando em Kg				
		Ancho cinta Largura fita	Long. circular Compr. circular	Ø máx	 Vertical Vertical	 Cesta Cesto	 Cesta Cesto 45°	 Cesta Cesto 60°	 Soga Laço
A 12601	LFT 1/4	40	4.000	1.273	1.000	2.000	1.400	1.000	800
A 12602	LFT 1/6		6.000	1.910					
A 12603	LFT 1/8		8.000	2.546					
A 12604	LFT 2/4	50	4.000	1.273	2.000	4.000	2.800	2.000	1.600
A 12605	LFT 2/6		6.000	1.910					
A 12606	LFT 2/8		8.000	2.546					
A 12607	LFT 3/4	60	4.000	1.273	3.000	6.000	4.200	3.000	2.400
A 12608	LFT 3/6		6.000	1.910					
A 12609	LFT 3/8		8.000	2.546					

Slingers de agarre - Serie LAP 06 con gancho 1P | Slingers grip - Série LAP 06 com gancho 1P



Estándar EN 12195-2 | Padrão EN 12195-2
Kit completo: tensor + cintas con gancho 1P | Kit completo: tensionador + fitas com gancho 1P
Cinta de poliéster | Fita de poliéster
Gancho + tensor galvanizado dorado | Gancho + tensionador galvanizado dourado

Ref.	Modelo Modelo	Ancho cinta Largura fita mm	Longitud cinta Comprimento fita m		Resistencia Resistência Kg		
			Parte tensor Parte tensionador	Parte larga Parte longa	Tensor Tensionador	Cinta Fita	Gancho Gancho
A 12610	LAP 06	50	0,5	8,5	5.000	6.000	5.000

Slingers de agarre - Serie LAP 15 con gancho 2P | Slingers grip - Série LAP 15 com gancho 2P



Estándar EN 12195-2 | Padrão EN 12195-2
Kit completo: tensor + cintas con gancho 2P | Kit completo: tensionador + fitas com gancho 2P
Cinta de poliéster | Fita de poliéster
Gancho + tensor galvanizado dorado | Gancho + tensionador galvanizado dourado

Ref.	Modelo Modelo	Ancho cinta Largura fita mm	Longitud cinta Comprimento fita m		Resistencia Resistência Kg		
			Parte tensor Parte tensionador	Parte larga Parte longa	Tensor Tensionador	Cinta Fita	Gancho Gancho
A 12611	LAP 15	50	0,5	8,5	5.000	6.000	5.000

36579 - Lamela (Silleda) - Pontevedra - Galicia | T. 986 585 726 | info@ausama.com

Contacto directo | Contato direto

Nombre Nome	Zona Área	Móvil Telemóvel	E-mail E-mail
Miguel Villar Costoyas	Director Gerente Diretor Gerente	609 802 868	miguel.villar@ausama.com
Miguel Villar Abades	Exportación y Ventas Exportação e Vendas	669 170 832	miguelva@ausama.com
Moncho Vidal López	Director Comercial Diretor Comercial	615 951 515	moncho.vidal@ausama.com
Adela Ardaríz Pereiras	Atención al cliente y administración Atendimento ao cliente e administração	Extensión 4	admon@ausama.com
Eva Castro Varela	Logística Internacional y comercial Logística internacional e comercial	Extensión 3	eva.castro@ausama.com
Ana Vidal López	Finanzas y Contabilidad Finanças e Contabilidade	Extensión 4	contables@ausama.com
Macarena Arcay Rozas	Marketing Marketing	638 891 433	marketing@ausama.com
Pablo Vila Barreiro	Servicio Técnico Serviço Técnico	Extensión 2	serv.tecnico@ausama.com
Manolo Otero Martínez			
Cristian Estévez Iglesias			
Iván Iglesias Souto	Almacén Armazém		almacen@ausama.com
Alfonso Vázquez Millán			
Francisco Sahagún Rodríguez	Recambios y Expedición Peças e Despachos	Extensión 1	recambios@ausama.com
Mari Couto Otero			
Isabel Brey Lagos			
José Manuel Ferradás Nuñez	Transportes Transportes	629 42 43 29	
Iván Fontao Navaza		628 75 52 24	

Delegados de ventas | Delegados de vendas



Miguel Villar Abades

Cataluña | Islas Baleares | Islas Canarias
Castilla la Mancha | Madrid | Murcia | Valencia

669 170 832
miguelva@ausama.com



Roberto Montoto Ferradás

Cantabria | Castilla y León | La Rioja
Navarra | País Vasco

626 671 454
roberto.montoto@ausama.com



Moncho Vidal López

Andalucía | Extremadura

615 951 515
moncho.vidal@ausama.com



Pablo Vila Barreiro

Aragón

638 165 639
pablo.vila@ausama.com



Miguel A. López Vázquez

Asturias | Lugo

680 662 149
miguel.lopez@ausama.com



Fernando Vázquez García

A Coruña | Ourense | Pontevedra

663 553 071
fernando.vazquez@ausama.com



Ricardo Fernandes Marques

Açores | Portugal

964 366 159
ricardo.marques@ausama.com





Ausama (Automoci3ns San Marcos, SL) se reserva el derecho a modificar sin previo aviso el aspecto final y caracterfsticas t3cnicas, con el fin de ajustarse a las constantes mejoras que puedan afectar a nuestros productos.

- T. +34 986 585 726 - Extensión 1
- recambios@ausama.com



Não estão incluídas informações sobre preços ou outras condições de pagamento e / ou transporte. Você deve consultar essas informações no departamento de peças de reposição:

- T. +34 986 585 726 - Extensão 1
- recambios@ausama.com

Notas | Anotações





Ctra. Santiago / Ourense
36579 - Lamela, Pontevedra (ES)



T. +34 986 585 726 - Ext.1



recambios@ausama.com
www.ausama.com

